

AQUATON

КАТАЛОГ
ЗЕРКАЛ



02

О компании и производстве



04

Анелло



08

Альто



12

Венто



О КОМПАНИИ

AQUATON — производитель решений для ванных комнат №1 в России*, входящий в международный холдинг ROCA GROUP. Ассортимент включает в себя мебель для ванных комнат, раковины из керамики (санфаянса) и литьевого мрамора, светильники, а также душевые ограждения и душевые поддоны из литьевого мрамора. AQUATON осуществляет полный цикл производства мебели для ванных комнат, начиная с разработки дизайна моделей и заканчивая их сборкой.

*AQUATON — Марка №1 в России по результатам
Общенационального голосования в 2009 г.

О КОМПАНИИ

Собственная конструкторская база

Работа над каждым изделием начинается с разработки. Команда инженеров и дизайнеров создает коллекции, актуальные для российских покупателей, соответствующие их потребностям по функциональности и доступные по цене.

Производство в РФ

Производственная база расположена на территории РФ, что позволяет осуществлять полный цикл производства, от разработки до сборки и сервиса, и получить преимущество в логистике и цене.

Сервисная поддержка осуществляется в течение всего срока службы изделий и на всей территории РФ.

Современные технологии и материалы

В работе используются только материалы европейских стандартов, подходящие для ванных комнат, и современные технологии производства, что подтверждено большим количеством сертификатов PCT, а так же сертификатом ISO.

Корпуса мебели изготавливается из панелей влагостойкой ДСП высшего сорта с обязательным ламинированным покрытием. Этот материал обладает повышенной износостойкостью, не выделяет вредных испарений и хорошо выдерживает воздействие бытовой химии. Фасадные детали изготавливаются из МДФ, со специальным 5-слойным покрытием.

Высокие стандарты для каждого изделия

Срок гарантии на мебель — 30 месяцев, при получении электронной гарантии — 42 месяца, на раковины из литьевого мрамора и душевые ограждения — 5 лет.

В зависимости от модели, зеркала могут комплектоваться ANTI STEAM — системой подогрева зеркал, предотвращающей запотевание.

Петли с интегрированным доводчиком — обеспечивают бесшумное закрывание фасадов и ящиков.

В некоторых коллекциях ящики комплектуются ковриками против скольжения.

Сенсорные выключатели встроенных светильников AQUATON — позволяют включать подсветку без нажатия.

ПРОИЗВОДСТВО



АНЕЛЛО

Круглая модель зеркала АНЕЛЛО отлично подойдет для современных интерьеров и удачно комбинируется с различными комплектами мебели AQUATON. Зеркало выпускается диаметром 75 и 85 см. Подсветка включается с помощью тач-выключателя, интенсивность регулируется за счет встроенного диммера.

Нейтральная температура свечения 4500K комфортна для восприятия глаза. Зеркало также оснащено системой антизапотевания antisteam.

Класс защиты IP44 означает, что зеркало можно использовать внутри влажных помещений типа санузла или ванной: они защищены от попадания случайных брызг и капель воды и от проникновения твердых предметов.



Анелло зеркало D = 750 мм
(с корпусом из высококачественного пластика)

1A260702AK010



Анелло зеркало D = 850 мм
(с корпусом из высококачественного пластика)

1A260802AK010



Особенностью зеркала анелло является специальный кантик, уплотнитель на обратной стороне зеркала





Температура свечения LED подсветки 4500K – оптимальная для комфортного восприятия



Подложка из влагостойкой плиты обеспечивает жесткость конструкции при транспортировке и хранении



Подложка закрыта пластиковой крышкой, которая исключает попадание влаги и пыли и надежно защищает электронные компоненты



Сенсорный выключатель подсветки – включение в одно касание



Встроенный диммер – индивидуальная настройка интенсивности света



LED лента крепится на металлизированную кромку – это увеличивает долговечность изделия, защищает от перегрева



Встроенная система антизапотевания Antisteam

В качестве источника света используется LED лента, которая характеризуется более длительным сроком службы. LED лента крепится на металлизированную кромку – это увеличивает долговечность изделия, защищает от перегрева.

Зеркало крепится на подложку из влагостойкого ЛДСП и закрыто пластиковой крышкой, стык крышки и зеркального полотна дополнительно защищен резиновым уплотнителем, исключающим попадание пыли и влаги.

Круглое зеркало помогает зрительно увеличить пространство ванной комнаты.

Мощность светового потока
1 000 Лм

Потребляемая мощность
18 Вт для 750 мм
21 Вт для 850 мм

Напряжение подключения
220 В



На фото Зеркало Альто и комплект мебели Шерилл 85

АЛЬТО

Элегантное зеркало АЛЬТО с фоновой подсветкой создано в универсальном дизайне и позволяет сочетать его с различными коллекциями мебели AQUATON. Деликатная фоновая подсветка с температурой свечения 4500k комфортна для восприятия и не раздражает глаза.

Благодаря размещению LED ленты за зеркалом, создается эффект «парения», зеркало как будто висит в пространстве. Оснащено зеркало сенсорным выключателем с диммером, позволяющим регулировать интенсивность свечения.



Зеркало Альто 1000x500 мм

1A256402A1010



Зеркало Альто 1100x600 мм

1A256502A1010





Температура свечения LED подсветки 4500K – оптимальная для комфортного восприятия



Подложка из влагостойкой плиты предназначена для использования в условиях влажной среды ванной комнаты, обеспечивает жесткость конструкции при транспортировке и хранении, зеркало прослужит долго



Сенсорный выключатель подсветки – включение в одно касание



Встроенный диммер – индивидуальная настройка интенсивности света



Светодиодная лента расположена за зеркальным полотном для мягкого эффекта свечения



LED лента крепится на металлизированную кромку – увеличивает долговечность изделия, защищает от перегрева

Зеркало АЛЬТО изготовлено на подложке из влагостойкого ЛДСП, сенсорный выключатель защищен пластиковой крышечкой от попадания влаги.

Светодиодная лента имеет класс защиты IP 65, а блок питания — IP 44. Для увеличения срока службы LED лента крепится на металлизированную кромку, что предотвращает ее перегревание.

Зеркало комплектуется регулируемыми навесами.

Дизайн и размеры зеркал АЛЬТО позволяют их использовать также и за пределами ванной комнаты, они могут дополнить дизайн например, спальни, гостиной или коридора.

Мощность светового потока
840 Лм

Потребляемая мощность
23.5 Вт для 1000x500 мм
26.5 Вт для 1100x600 мм

Напряжение подключения
220 В



ВЕНТО

Зеркало на подложке из влагостойкой ЛДСП, сенсорный выключатель защищен пластиковой крышкой от попадания влаги. Светодиодная лента имеет класс защиты IP 65, а блок питания — IP 44. Для увеличения срока службы LED лента крепится на металлизированную кромку, что предотвращает ее перегревание.



Зеркало Венто 945x908 мм

1A260902V0010





Температура свечения LED подсветки 4500K – оптимальная для комфортного восприятия



Подложка из влагостойкой плиты предназначена для использования в условиях влажной среды ванной комнаты, обеспечивает жесткость конструкции при транспортировке и хранении, зеркало прослужит долго



Сенсорный выключатель подсветки – включение в одно касание



Встроенный диммер – индивидуальная настройка интенсивности света



Светодиодная лента расположена за зеркальным полотном для мягкого эффекта свечения



LED лента крепится на металлизированную кромку – увеличивает долговечность изделия, защищает от перегрева

—
Крепления позволяют повесить зеркало в двух положениях. Комфортное включение подсветки с помощью сенсорного выключателя.

—
Мощность светового потока 840 Лм

Потребляемая мощность 27 Вт

Напряжение подключения 220 В

КОНТАКТЫ

Головной офис AQUATON в г. Москва

Адрес: 127287 Москва,

2-я Хуторская улица, дом 38А, стр.14

T: +7-495-989-65-92

E: aquaton@aquaton.ru

Сервисная служба

T: 8-800-2000-250

E: aquaton@prof100.ru

 Бот AQUATON Service (+7-903-186-35-13)